



Dr. B. R. Ambedkar University of Social Sciences
(State University, Government of M.P.)

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय
(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश शासन)

कमांक-ब्राउस/कुल./स्टोर/2018/ 1439
प्रति,

दिनांक : 13.03.2018
5

1. Kartik Computers, 105, Akashdeep Comical, Sapana Sangeeta Road, Indore
2. NETX Systems, 2020/D, Sudama Nagar, Indore
3. HTP Computer, 309, Sapphire Squire, Tower Chouraha, Indore
4. Cell Markeeting, Purarik Plaza, Jail Road Indore

विषय – कोटेशन भेजने बाबद।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु के प्रशासनिक भवन, पुस्तकालय भवन एवं संकाय भवन की सुरक्षा दृष्टि से सी.सी.टी.वी. केमरे लगाये जाने हैं, पूर्व में निरीक्षण के अनुसार निम्नानुसार भवन में दर्शायी गयी संख्या अनुसार पृथक-पृथक दरे आमत्रित की जाती है।

Admressive Block

1. DVR 16 Channel Hikvision, 7B16 HQHI-K1 01 Qty
2. IR Dome Camera, 2MP Hikvision (20 Met) 12 Qty
3. IP Bullet Camera, 2MP- Hikvision (4MM) 02 Qty
4. HDD 4 TB WD, Surveillance 01 Qty
5. DVR Mounting RACK 4 U 01 Qty
6. Cabling Copper Bundle 08 Qty approximately
7. Installation Charge Per Camera 14 Qty
8. Power Supply (12V-15Amp) 01 Qty
9. Casing Capping Per Meter 300 Meter approximately
10. BNC \$ DC Connector 42 Qty

Faulty Balding

1. DVR 8 Channel HDTV 7B08 HQHI-K1 01 Qty
2. IR Dome Camera, 2MP- Hikvision 08 Qty
3. HDD 2TB WD, Surveillance 01 Qty
4. DVR Mounting RACK 4 U 01 Qty
6. Cabling Copper 90 Meters 90 Met approximately
7. Installation Charge Per Camera 08 Qty
8. Power Supply (12V-15Amp) 01 Qty
9. Casing Capping Per Meter 150 Meter approximately
10. BNC&DC Connetor 24 Qty

Library Building

1. NVR 32Channel Hikvision, 01 Qty
2. IP Dome Camera, 2MP- Hikvision 20 Qty
3. IP Bullet Camera Hikvision 2 MP 05 Qty
4. HDD 4 TB WD, 01 Qty
5. NVR Mounting RACK 4 U 01 Qty
6. CAT 6 Cable (300 met boundle) approximately 300 Met.per boundle
7. Installation Charge Per Camera 25 Qty

..2..



Dr. B. R. Ambedkar University of Social Sciences
(State University, Government of M.P.)

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय
(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश शासन)

: 2 :

8. POE Switch 8 Port Gigbit	03 Qty
9. 32" LED (Samsaung)	01Qty
10. Casing Capping Per Met	300 Met- approximately
11. RJ 45 Connetor	50 Qty

जिस फर्म की दरे कम पायी जाती है उस फर्म द्वारा कार्यालय आदेश पूर्व डेमो दिखाया जाना आवश्यक होगा, उसके उपरान्त ही सी.सी.टी.वी. केमरे लगाने संबंधित आदेश जारी किया जायेगा।

अतः कृपया सामग्री हेतु कोटेशन दिनांक 21.03.2018 तक स्पीड पोस्ट डाक द्वारा कार्यालयीन समय प्राप्त हो।

(डॉ.एच.एस. त्रिपाठी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि:

1. विश्वविद्यालय प्रशासनिक नोटीस बोर्ड, उपरोक्त फर्मों के अतिरिक्त अन्य फर्म भी दिनांक 21.03.2018 तक स्पीड पोस्ट द्वारा कोटेशन कुलसचिव, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अम्बेडकर नगर, (महू) को भेज सकते हैं।
2. विश्वविद्यालय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु आदेशार्थ। श्री. शंकर गोहील


कुलसचिव